

CENÍK PRODUKTŮ 2016



Wharfedale  
*Pro*

## PASIVNÍ REPROSOUSTAVY

Cena vč. DPH (Kč)

### EVP-X SERIES

Provedení černý odolný koberec

#### **EVP-X12**

12" 2pásmová, 55–20 kHz ( $\pm 3$  dB), 8  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon,  
250/500/1000 W, 19 kg

ks

**6.490,-**

#### **EVP-X12M**

12" 2pásmový pódiový monitor, 60–20 kHz ( $\pm 3$  dB), 8  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon,  
250/500/1000 W, 18,5 kg

ks

**6.490,-**

#### **EVP-X15**

15" 2pásmová, 45–20 kHz ( $\pm 3$  dB), 8  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon,  
300/600/1200 W, 26,5 kg

ks

**7.990,-**

#### **EVP-X15M**

15" 2pásmový pódiový monitor, 50–20 kHz ( $\pm 3$  dB), 8  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon,  
300/600/1200 W, 23 kg

ks

**7.990,-**

#### **EVP-X215**

Quasi 3pásmová, 40–20 kHz ( $\pm 3$  dB), 4  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon,  
500/1000/2000 W, 43 kg

ks

**11.590,-**

#### **EVP-X15B**

15" subwoofer, 45–250 Hz ( $\pm 3$  dB), 4  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon, výstup high pass,  
400/800/1600 W

ks

**9.990,-**

#### **EVP-X18B**

18" subwoofer, 38–250 Hz ( $\pm 3$  dB), 4  $\Omega$ , vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon, výstup high pass,  
600/1200/2400 W

ks

**11.990,-**

## DLX SERIES

<b>DLX-12</b> 12", 2pásmová, 60-20 kHz, 400/800/1600 W	ks <b>8.990,-</b>
<b>DLX-12M</b> 12", 2pásmový pódiový monitor, 60-20 kHz, 400/800/1600 W	ks <b>8.990,-</b>
<b>DLX-15</b> 15", 2pásmová, 50-20 kHz, 500/1000/2000 W	ks <b>10.990,-</b>
<b>DLX-15M</b> 15", 2pásmový pódiový monitor, 50-20 kHz, 500/1000/2000 W	ks <b>10.990,-</b>
<b>DLX-153</b> 15/6", 3pásmová, 45-20 kHz, 550/1100/2200 W	ks <b>12.990,-</b>
<b>DLX-215</b> 2x 15", Quasi 3pásmová, 45-20 kHz, 1000/2000/4000 W	ks <b>17.990,-</b>
<b>DLX-15B</b> 15" pasivní subwoofer, bi-amp 38-1,5 kHz ( $\pm 3$ dB), 700/1400/2800 W	ks <b>10.990,-</b>
<b>DLX-18B</b> 18" pasivní subwoofer, bi-amp 38-1,5 kHz ( $\pm 3$ dB), 800/1600/3200 W	ks <b>12.990,-</b>
<b>DLX-218B</b> 2x 18" pasivní subwoofer, 30-1,5 kHz ( $\pm 3$ dB), 1800/3200/6400 W	ks <b>19.990,-</b>

## TITAN™ SERIES

Ultralehká přenosná konstrukce, pasivní a aktivní verze, různé barevné provedení (bílá, šedá, černá)

<b>TITAN™ 8 PASSIVE</b> 8" 2pásmová, 70-20 kHz, 150/300/600 W, 8 $\Omega$ , vstupy: 2x speakon + 2x 6,3mm jack (vše paralelně propojené), 7,5 kg	ks <b>4.490,-</b>
<b>TITAN™ 12 PASSIVE</b> 12" 2pásmová, 55-20 kHz, 250/500/1000 W, 8 $\Omega$ , vstupy: 2x speakon + 2x 6,3mm jack (vše paralelně propojené), 14 kg	ks <b>6.490,-</b>
<b>TITAN™ 15 PASSIVE</b> 15" 2pásmová, 50-18 kHz, 400/800/1600 W, 8 $\Omega$ , vstupy: 2x speakon + 2x 6,3mm jack (vše paralelně propojené), 22 kg	ks <b>10.890,-</b>

## AKTIVNÍ REPROSOUSTAVY

### EVP-XP SERIES

Provedení černý odolný koberec

#### EVP-X12P

Aktivní verze EVP-X12, 12" 2pásmová, 55–18 kHz ( $\pm 3$  dB), high/low EQ, sym. linkový výstup, 2x kombinovaný vstup jack–XLR, výkon zes. 300/500 W, 23 kg

ks

**11.990,-**

#### EVP-X12PM

Aktivní verze EVP-X12M, 12" 2pásmová pódiová, 50–20 kHz ( $\pm 3$  dB), externí repro. výstup, 5pásmový EQ, 2x kombinovaný vstup jack–XLR, výkon zes. 300/500 W, 22,5 kg

ks

**11.990,-**

#### EVP-X15P

Aktivní verze EVP-X15, 15" 2pásmová, 45–18 kHz ( $\pm 3$  dB), high/low EQ, sym. linkový výstup, 2x kombinovaný vstup jack–XLR, výkon zes. 400/600 W, 30 kg

ks

**13.990,-**

#### EVP-X15PM

Aktivní verze EVP-X15M, 15" 2pásmová pódiová, 50–18 kHz ( $\pm 3$  dB), externí repro. výstup, 5pásmový EQ, 2x kombinovaný vstup jack–XLR, výkon zes. 400/600 W, 27,5 kg

ks

**13.990,-**

#### EVP-X215P

Aktivní verze EVP-X215, 2x 15" 2pásmová, 40–18 kHz ( $\pm 3$  dB), high/low EQ, sym. linkový výstup, 2x kombinovaný vstup jack–XLR, výkon zes. 400/600 W, 47 kg

ks

**17.990,-**

#### EVP-X15PB

Aktivní verze EVP-X15B, 15" aktivní subwoofer, pár integrovaných výhybek 150Hz, 24dB/okt, přepínač fáze 0/180 °, stereo linkový a repro. vstup, high pass výstup pro satelitní repro., výkon zes. 400/600 W, 35 kg

ks

**15.990,-**

#### EVP-X18PB

Aktivní verze EVP-X18B, 18" aktivní subwoofer, pár integrovaných výhybek 150Hz, 24dB/okt, přepínač fáze 0/180 °, stereo linkový a repro. vstup, high pass výstup pro satelitní repro., výkon zes. 400/600 W, 49 kg

ks

**18.990,-**

## TITAN™ SERIES

Ultralehká přenosná konstrukce, pasivní a aktivní verze, různé barevné provedení (bílá, šedá, černá)

### TITAN™ 8 ACTIVE MKII

8" 2pásmová Bi-Amp, 70-20 kHz, basy 150 W RMS (Class D), výšky 30 W RMS (Class D),  
2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS kombo vstup mic/line, výstup XLR line

ks

**7.990,-**

### TITAN™ 312A

12" 2pásmová Bi-Amp, 55-20 kHz, basy 150 W RMS (Class D), výšky 50 W RMS (Class D),  
2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS kombo vstup mic/line, výstup XLR line

ks

**9.250,-**

### TITAN™ 315A

15" 2pásmová Bi-Amp, 50-20 kHz, basy 150 W RMS (Class D), výšky 50 W RMS (Class D),  
2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS kombo vstup mic/line, výstup XLR line

ks

**11.990,-**

### TITAN™ 12D

12" 2pásmová Bi-Amp, Qubit™ 28/56-Bit 192kHz DSP, basy 250 W RMS (Class D),  
výšky 50 W RMS (Class D), 2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS kombo vstup mic/line,  
výstup XLR line, 12,4 kg

ks

**11.490,-**

### TITAN™ 15D

15" 2pásmová Bi-Amp, Qubit™ 28/56-Bit 192kHz DSP, basy 350 W RMS (Class D),  
výšky 70 W RMS (Class A/B), 2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS kombo vstup mic/line,  
výstup XLR line, 27,7 kg

ks

**18.490,-**

### TITAN™ 12 ACTIVE

12" 2pásmová Bi-Amp, 55-20 kHz, basy 250 W RMS (Class D), výšky 50 W RMS (Class A/B),  
BRO™ Adaptive Bass Response Optimiser, 2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS  
kombo vstup mic/line, výstup XLR line, 13,3 kg

ks

**12.490,-**

### TITAN™ 15 ACTIVE

15" 2pásmová Bi-Amp, 50-20 kHz, basy 350 W RMS (Class D), výšky 70 W RMS (Class A/B),  
BRO™ Adaptive Bass Response Optimiser, 2pásmový EQ, přepínatelný XLR/TRS  
kombo vstup mic/line, výstup XLR line, 23,7 kg

ks

**17.990,-**

### TITAN™ SUB-A12

12" aktivní subwoofer, 55-200 Hz, 250 W RMS (Class D), nastavitelná výhybka  
80Hz/100Hz/120Hz/150Hz/180Hz/200Hz, 22,3 kg

ks

**12.990,-**

### TITAN™ SUB-A15 MKII

15" aktivní subwoofer, 45-200 Hz, 400 W RMS, přepínač fáze 0/180 °, nastavitelná výhybka  
80Hz/100Hz/120Hz/150Hz/180Hz/200Hz, 2x XLR výstup, 2x XLR/TRS kombo vstup, 26 kg

ks

**16.490,-**

### TITAN™ Tour Bag 8

Silný nylonový obal na Titan™ 8, nepromokavý

ks

**1.190,-**

<b>TITAN™ Tour Bag 12</b>	ks
Silný nylonový obal na Titan™ 12, nepromokavý	<b>1.290,-</b>
<b>TITAN™ Tour Bag 15</b>	ks
Silný nylonový obal na Titan™ 15, nepromokavý	<b>1.590,-</b>
<b>TITAN™ SUB-A12 Cover</b>	ks
Silný ochranný obal pro TITAN™ SUB-A12	<b>590,-</b>
<b>TITAN™ SUB-A15 Cover</b>	ks
Silný ochranný obal pro TITAN™ SUB-A15	<b>790,-</b>

## INSTALAČNÍ REPROSOUSTAVY

### PROGRAMME SERIES

Bílé nebo černé provedení

<b>Programme 105</b>	ks
5", 2pásmová, 75-20 kHz, 80 W RMS, 8 $\Omega$ , držák	<b>2.190,-</b>
<b>Programme 105T</b>	ks
Viz Programme 105 + 100V trafo a držák	<b>2.490,-</b>
<b>Programme 205</b>	ks
2x 5", 2pásmová, 70-20 kHz, 100 W RMS, 8 $\Omega$ , držák	<b>3.490,-</b>
<b>Programme 205T</b>	ks
Viz Programme 205 + 100V trafo a držák	<b>3.790,-</b>
<b>Programme 206</b>	ks
2x 6,5", 2pásmová, 65-20 kHz, 150 W RMS, 8 $\Omega$ , držák	<b>4.290,-</b>
<b>Programme 206T</b>	ks
Viz Programme 206 + 100V trafo a držák	<b>4.590,-</b>
<b>Programme 406</b>	ks
4x 6,5", 2pásmová, 60-20 kHz, 250 W RMS, 8 $\Omega$ , držák	<b>6.190,-</b>
<b>Programme 406T</b>	ks
Viz Programme 406 + 100V trafo a držák	<b>6.490,-</b>
<b>Programme Sub</b>	ks
10" subwoofer s bassreflexem, 45-175 Hz, 400 W RMS, rohový	<b>5.390,-</b>

## 90 SERIES

Speciální kompaktní boxy nejen pro Karaoke

<b>2090</b>	pár
8", 2pásmová, 200 W, 8 $\Omega$ , jednoduchá obsluha	<b>4.190,-</b>
<b>2190</b>	pár
8", 2pásmová, 2x 25mm výškový reproduktor – „Baker Effect“, 200 W, 8 $\Omega$	<b>4.990,-</b>
<b>3190</b>	pár
2x 8", 2pásmová, 2x 25mm výškový reproduktor – „Baker Effect“, 350 W, 4 $\Omega$	<b>5.990,-</b>
<b>5090</b>	pár
8", 2pásmová, 2x 25mm výškový reproduktor – „Baker Effect“, 350 W, 4 $\Omega$	<b>9.590,-</b>
<b>5190</b>	pár
2x 8", 2pásmová, 2x 25mm výškový reproduktor – „Baker Effect“, 500 W, 8 $\Omega$	<b>12.290,-</b>

## SI-X SERIES

Referenční instalační třída, černé nebo bílé provedení

<b>SI-10X</b>	ks
10", 2pásmová, 60-20 kHz, 200 W, 8 $\Omega$ , nástěnný držák	<b>4.290,-</b>
<b>SI-12X</b>	ks
12", 2pásmová, 60-20 kHz, 250 W, 8 $\Omega$ , nástěnný držák	<b>5.190,-</b>
<b>SI-15X</b>	ks
15", 2pásmová, 50-20 kHz, 400 W, 8 $\Omega$ , nástěnný držák	<b>6.490,-</b>
<b>SI-28X</b>	ks
2x 8", 2pásmová, 50-20 kHz, 250 W, 4 $\Omega$ , nástěnný držák	<b>5.390,-</b>
<b>SI-12BX</b>	ks
12" load horn subwoofer, 40-250 Hz, 300 W RMS, 4 $\Omega$	<b>6.290,-</b>
<b>SI-15BX</b>	ks
15" load horn subwoofer, 38-220 Hz, 450 W RMS, 4 $\Omega$	<b>7.590,-</b>
<b>SI-18BX</b>	ks
18" load horn subwoofer, 30-200 Hz, 800 W RMS, 4 $\Omega$	<b>8.690,-</b>

## DIVA SERIES

<b>DIVA 8</b>	ks
8", 2pásmová koaxiální, 60-20 kHz, 70/100 V, nástěnný držák	<b>4.190,-</b>

## STUDIOVÉ MONITORY

### DIAMOND STUDIO PRO 8 ACTIVE

#### Diamond Studio 8.2 Pro Active

Aktivní 2pásmový referenční monitor, 45-24 kHz ( $\pm 3$  dB), Bi-Amp – basy 60 W, výšky 40 W, 6,3mm jack/XLR kombo symetrický vstup + RCA nesymetrický vstup

ks

**5.190,-**

### DIGISONIC

#### Digisonic DS5A

Aktivní 2pásmový referenční monitor, 50-24 kHz ( $\pm 3$  dB), Bi-Amp – basy 60 W, výšky 40 W, 6,3mm jack/XLR kombo symetrický vstup + RCA nesymetrický vstup

pár

**9.290,-**

## ZESILOVAČE

### MP SERIES

#### MP 1200

Class A/B, 260/400/640 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 800/1280 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 3HE, 21,5 kg

ks

**11.590,-**

#### MP 1800

Class A/B, 330/600/900 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 1200/1800 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 3HE, 23,5 kg

ks

**17.400,-**

#### MP 2800

Class H, 600/950/1450 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 1700/2700 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 3HE, 28 kg

ks

**24.990,-**

### S SERIES

#### S-1000

Class A/B, 200/330/500 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 630/910 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 2HE, 15,4 kg

ks

**11.400,-**

#### S-1500

Class A/B, 320/500/750 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 910/1200 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 2HE, 16,3 kg

ks

**12.990,-**

#### S-2500

Class H, 500/770/1250 W (8/4/2  $\Omega$ ) STEREO, 1400/2200 W (8/4  $\Omega$ ) MONO, 2HE, 17,7 kg

ks

**15.490,-**



## MIXÁŽNÍ PULTY

### R SERIES

<b>R-200</b>	ks
8 kanálů (4x MIC/LINE + 2x Stereo), fantómové napájení +48 V, AUX, EFX, 3pásmový EQ	<b>3.590,-</b>
<b>R-1604</b>	ks
12 kanálů (4x MIC/LINE + 4x Stereo), fantómové napájení +48 V, AUX, EFX, 3pásmový EQ	<b>5.590,-</b>
<b>R-1604 FX</b>	ks
Viz R-1604 + digitální EFX procesor (16 nastavení/efektů)	<b>6.990,-</b>
<b>R-2004</b>	ks
16 kanálů (8x MIC/LINE + 4x Stereo), fantómové napájení +48 V, AUX, EFX, 3pásmový EQ	<b>7.590,-</b>
<b>R-2004 FX</b>	ks
Viz R-2004 + digitální EFX procesor (16 nastavení/efektů)	<b>8.590,-</b>

### EZ-M SERIES

<b>EZ-M 10x2</b>	ks
5 kanálů (1x MIC/LINE + 2x Stereo), 2pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA) s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack)	<b>1.690,-</b>
<b>EZ-M 16x2</b>	ks
10 kanálů (2x MIC/LINE + 4x Stereo), 2pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA) s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack)	<b>1.990,-</b>
<b>EZ-M 20x2FX</b>	ks
12 kanálů (4x MIC/LINE + 4x Stereo), 3pásmový EQ, EFX – 16 digitálních efektů, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA) s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack)	<b>3.590,-</b>

### CONNECT SERIES

<b>CONNECT 502</b>	ks
5 kanálů (1x MIC/LINE + 2x Stereo), 2pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA) s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack)	<b>2.190,-</b>
<b>CONNECT 502 USB</b>	ks
5 kanálů (1x MIC/LINE + 2x Stereo), 2pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA) s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack), USB připojení	<b>2.390,-</b>

### CONNECT 802

2x XLR + 2x Stereo, 3pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA)  
s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack)

ks

**2.490,-**

### CONNECT 802 USB

2x XLR + 2x Stereo, 3pásmový EQ, 2TK – I/O (3,5 mm + stereo RCA)  
s regulací úrovně, sluchátkový výstup (6,3 mm + 3,5 mm jack), USB připojení

ks

**2.690,-**

## ELEKTRONIKA

### Q SERIES

Grafické ekvalizéry

#### Q-130

1kanálový, 30pásmový 1/3 okt. EQ, 19", 2HE

ks

**4.290,-**

#### Q-215

2kanálový, 15pásmový 2/3 okt. EQ, 19", 1HE

ks

**5.590,-**

#### Q-230

2kanálový, 30pásmový 1/3 okt. EQ, 19", 2HE

ks

**5.590,-**

### WPR-26

Dálkový ovladač pro reproboxy/zesilovače

#### WPR-26

Přepínač na 6 párů reproboxů a 2 zesilovače, s diplejem a dálkovým ovladačem

ks

**2.990,-**

## MIKROFONY

### DM SERIES

#### DM 2.0S

Kardiovídní dyn. mikrofon, neodym. magnet, 50 Hz–17 kHz, pozlacený XLR-Male konektor,  
zinkové tělo, nylon. objímka/adapter + kabel, 600  $\Omega$ , vypínač

ks

**790,-**

#### DM 3.0S

Superkardiovídní dyn. mikrofon, neodym. magnet, 50 Hz–18 kHz, pozlacený XLR-Male konektor,  
zinkové tělo, nylon. objímka/adapter + kabel, 250  $\Omega$ , vypínač

ks

**1.090,-**

<b>DM 4.0S</b>	ks
Superkardioidní dyn. mikrofon, neodym. magnet, 45 Hz–18 kHz, pozlacený XLR-Male konektor, zinkové tělo, nylon. objímka/adapter + kabel, 250 Ω, vypínač	<b>1.390,-</b>
<b>DM 2.0S 3 Pack</b>	set
Viz DM 2.0S, transportní kufřík, bez kabelu	<b>1.690,-</b>
<b>DM 3.0S 3 Pack</b>	set
Viz DM 3.0S, transportní kufřík, bez kabelu	<b>2.290,-</b>
<b>DM 4.0S 3 Pack</b>	set
Viz DM 3.0S, transportní kufřík, bez kabelu	<b>2.890,-</b>


#### KM SERIES

Mikrofony pro bicí nástroje aj.

<b>KM-3</b>	ks
Kondenzátorový mikrofon pro Overhead/Hihat, ak. kytaru, strunné nástroje a piano, 30 Hz–20 kHz, max. SPL 120 dB	<b>2.490,-</b>
<b>KM-4</b>	ks
Dynamický mikrofon pro bass drum, kick drum, toms, basovou kytaru a žesťové nástroje, 30 Hz–12 kHz, max. SPL 135 dB	<b>2.690,-</b>
<b>KM-5</b>	ks
Dynamický mikrofon pro snare drum, toms, basovou kytaru a žesťové nástroje, 30 Hz–16 kHz, max. SPL 130 dB	<b>1.890,-</b>
<b>KM-7</b>	set
Transportní robustní kufřík obsahující 2x KM-3, 1x KM-4, 4x KM-5, včetně držáků	<b>10.890,-</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>WPB-1</b> Nástěnný držák pro sérii Titan™ (12/15), černý nebo bílý	ks <b>1.290,-</b>
<b>WPB-T8</b> Nástěnný otočný držák typu U pro Titan™ 8, pracovní úhel 180 °, černý nebo bílý	ks <b>990,-</b>
<b>WR-200B/W</b> Nástěnný držák, černý nebo bílý	ks <b>690,-</b>
<b>SAT-1T</b> Distanční tyč do všech reproboxů, nosnost 30 kg	ks <b>590,-</b>
<b>SAT-1T</b> Distanční tyč do všech reproboxů, nosnost 30 kg	ks <b>590,-</b>
<b>SAT-3T</b> Distanční tyč se závitem M20, nosnost 30 kg	ks <b>690,-</b>
<b>BOX 3</b> Stativ ocelový, nosnost 40 kg, max. výška 2,05 m	ks <b>1.290,-</b>
<b>BOX 3AL</b> Stativ hliníkový, nosnost 40 kg, max. výška 2,05 m	ks <b>1.690,-</b>



### RP AUDIO

Formanská 1562/21d, 736 01 Havířov-Město

T: 596 110 872, 737 366 831, E: [info@rpaudio.cz](mailto:info@rpaudio.cz), [www.rpaudio.cz](http://www.rpaudio.cz)

IČ: 60959088, DIČ: CZ7004235194